



СОЯ

Сорняки

Обработка	Спектр применения
-----------	-------------------

Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорные растения

Рузмин, ВР 2,0-3,0 л/га

Кломатек, КЗ 0,7-1,0 л/га

Однолетние и многолетние злаковые и однолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды амброзии

Геразол, ВРК 0,5-0,8 л/га

Гербицидная обработка

Кломатек, КЗ 0,7-1,0 л/га

Геразол, ВРК 0,5-0,8 л/га

Бентилон, ВР 1,5-3,0 л/га

Юзмар, ВР 0,75-1,0 л/га

Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорнополовое); многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)

Квизурил, КЗ 0,75-1,5 л/га

Клерк, КЗ 0,2-1 л/га

Вредители

Инсектицидная обработка

Бобовая огневка, соевая плодовая тля

Диметек, КЗ 0,5-1,0 л/га

Болезни

Фунгицидная обработка

Аскохитоз, перonosпороз, септориоз, ржавчина

Пирафикс, КЗ 0,4 л/га

Фенофазы

До посева

Набухание семян

Всходы

1-3 листа

Ветвление

Начало цветения

Формирование бобов



Схема носит информационный характер и требует индивидуального уточнения.